

Reichweiten verschiedener Bosch Akkus des smarten Systems

Wie weit reicht eine Akku-Ladung?

Für viele eBiker ist das eine zentrale Frage. Eine absolute Antwort gibt es nicht. Zu groß ist die Spannweite, zu vielfältig sind die Einflussfaktoren. Weniger als 50 Kilometer sind mit einer Akku-Ladung ebenso möglich wie bis zu über 160 Kilometer. Die unten gezeigten Reichweiten-Darstellungen geben eine Orientierung je eBike-Typ und Fahrmodus, basierend auf einer bestimmten Kombination aus Drive Unit und Akku. Die Reichweiten entsprechen den typischen Bedingungen der jeweiligen eBike-Kategorie, die tatsächliche Reichweite kann aufgrund verschiedener Einflussfaktoren abweichen.

Für andere Kombinationen und eine individuellere Berechnung der Reichweite, steht der Reichweiten-Assistent zur Verfügung: bosch-ebike.de/reichweite

Die Reichweite des Bosch eBike-Systems ist maßgeblich vom Grad der Unterstützung abhängig. Es stehen Ihnen mit dem smarten System unterschiedliche Fahrmodi zur Auswahl.


Fahrmodi des smarten Systems

 Race	Kompromisslose Dynamik und maximale Unterstützung vom Start bis ins Ziel – für die härtesten eMTB-Rennen.
 Cargo	Maximale Unterstützung für eCargo Bikes mit bis zu 400% deiner Eigenleistung und optimales Anfahrverhalten – auch unter Volllast.
 Turbo	Direkte, maximal kraftvolle Unterstützung bis in hohe Trittfrequenzen für steile Anstiege.
 Auto	Automatische Anpassung der Unterstützung bei Geschwindigkeitsabfall durch Anstiege oder plötzlichen Gegenwind.
 eMTB*	Dynamische Unterstützung für ein natürliches Fahrgefühl und optimale Kontrolle beim eMountainbiken.
 Sport	Kraftvolle Unterstützung für universellen Einsatz – sowohl für sportliches Fahren als auch für zügiges Pendeln im Stadtverkehr.
 Tour+**	Stufenlose Unterstützung für energiesparendes Fahren und ein natürliches Fahrgefühl auf sportlichen Touren.
 Tour	Gleichmäßige Unterstützung für Touren mit großer Reichweite.
 Eco	Geringe Unterstützung bei maximaler Effizienz für höchste Reichweite.
 Off	Keine Unterstützung, alle Display-Funktionen sind abrufbar.


* Beim eMTB-Modus variiert die Unterstützung zwischen den Fahrmodi Tour und Turbo.

** Beim Tour+-Modus variiert die Unterstützung zwischen den Fahrmodi Eco und Turbo.


eCargo Bikes: Reichweiten am Beispiel der Cargo Line und PowerPack 725 Frame




eCity Bikes: Reichweiten am Beispiel der Performance Line und PowerPack 545 Frame




eUrban Bikes: Reichweiten am Beispiel der Performance Line CX und PowerTube 625




Speed Pedelecs: Reichweiten am Beispiel der Performance Line Speed und PowerPack 725 Frame




eMountainbikes (eMTB-Rennen): Reichweiten am Beispiel der Performance Line CX Race Limited Edition und PowerTube 625




eMountainbikes: Reichweiten am Beispiel der Performance Line CX und PowerTube 750



Light-eMountainbikes: Reichweiten am Beispiel der Performance Line CX und PowerTube 500



eTrekking Bikes: Reichweiten am Beispiel der Performance Line und PowerPack 725 Frame



eSUV Bikes: Reichweiten am Beispiel der Performance Line CX und PowerTube 750

